

SALE 02 - 25. September 2019

nur für Gewerliche Abnehmer (SHOPS / Tauchschulen / Tauchlehrer)

35,0 % Sonderrabatt gewähren wir auf die hier angegebenen Netto-Preise bei geschlossener Abnahme der gelisteten Artikel. Zwischenverkauf, auch einzel sowie Irrtum vorbehalten! Mindestrechnungswert 150 Euro netto.



Kupfer-Dichtringe



Artikel Nr.:

DR18CU 10 x 13,5 x 1 - Menge: 106

€per St. zzgl. MwSt. 0,13

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 0,15

DR14181.5 14 x 18 x 1,5 - Menge: 300

€per St. zzgl. MwSt. 0,15

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 0,18

Hydraulik-Doppelnippel



Artikel Nr.:

DNG14G14ES Werkstoff: 1.4571, Abmessung: 1/4" Ag x G1/4" Ag - Menge: 2

€per St. zzgl. MwSt. 5,70

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 7,15

Überwurfmutter für Schneidringverschraubung



Artikel Nr.:

M06LRVZ Werkstoff: Stahl, Abmessung: Ø 6 mm, leicht - Menge: 1

€per St. zzgl. MwSt. 0,34

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 0,55

M08LRES Werkstoff: 1.4571, Abmessung: Ø 8 mm, leicht - Menge: 1

€per St. zzgl. MwSt. 0,34

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 0,55

M08SRES Werkstoff: 1.4571, Abmessung: Ø 8 mm, schwer - Menge: 1

€per St. zzgl. MwSt. 0,34

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 0,55

M08SRVZ Werkstoff: Stahl, verz., Abmessung: Ø 8 mm, schwer - Menge:

€per St. zzgl. MwSt. 0,34

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 0,55

T-Schneidringverschraubung

einstellbar



Artikel Nr.:

ET08SRVZ Ø 8 mm, schwer / Stahl, verzinkt - Menge: 3

€per St. zzgl. MwSt. 6,02

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 7,90

Gerade-Schneidringverschraubung

einstellbar



Artikel Nr.:

EGE8SRES Werkstoff: 1.4571, Abmessung: Ø 8 mm X 1/4" - Menge: 2

€per St. zzgl. MwSt. 17,34

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 23,75

SALE 02 - 25. September 2019

nur für Gewerliche Abnehmer (SHOPS / Tauchschulen / Tauchlehrer)

35,0 % Sonderrabatt gewähren wir auf die hier angegebenen Netto-Preise bei geschlossener Abnahme der gelisteten Artikel. Zwischenverkauf, auch einzel sowie Irrtum vorbehalten! Mindestrechnungswert 150 Euro netto.



Gerade-Anschluss-Verschraubung



Artikel Nr.: GE06SRVZG14	Werkstoff: Stahl, verzinkt, Abmessung: Ø 6 mm X 1/ - Menge: ·	€ per St. zzgl. MwSt. 1,72 <i>unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 2,40</i>
GE08SRVZG14	Werkstoff: Stahl, verzinkt, Abmessung: Ø 8 mm X 1/ - Menge: ·	€ per St. zzgl. MwSt. 1,76 <i>unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 2,45</i>
GAI08SRES	Werkstoff: 1.4571, Abmessung: Ø 8 mm X 1/4" - Menge: 4	€ per St. zzgl. MwSt. 3,91 <i>unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 6,20</i>

Gerade-Anschluss-Verschraubung

mit Elastomerdichtung



Artikel Nr.: GE06SRVZG14ED	Werkstoff: Stahl, verzinkt, Abmessung: Ø 6 mm X 1/ - Menge: ·	€ per St. zzgl. MwSt. 1,82 <i>unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 2,60</i>
GE08SRESG14ED	Werkstoff: 1.4571, schwer, Abmessung: Ø 8 mm X 1/4 - Meng	€ per St. zzgl. MwSt. 14,72 <i>unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 28,65</i>

Gerade-Schneidringverschraubung



Artikel Nr.: G08SRVZ	Werkstoff: , Abmessung: Ø 6 mm / PN 315 - Menge: 9	€ per St. zzgl. MwSt. 2,83 <i>unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 3,75</i>
--------------------------------	--	--

Stutzen für Gerade-Anschluss-Verschraubung



Artikel Nr.: XGE06SRVZG14	Werkstoff: Stahl, verzinkt, Abmessung: Ø 6 mm X 1/ - Menge: ·	€ per St. zzgl. MwSt. 1,37 <i>unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 1,90</i>
XGE08LRESG18	Werkstoff: 1.4571, Abmessung: Ø 8 mm X 1/8" - Menge: 1	€ per St. zzgl. MwSt. 7,72 <i>unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 11,05</i>
XGE08SRVZG14	Werkstoff: 1.4571, Abmessung: Ø 8 mm X 1/4" - Menge: 3	€ per St. zzgl. MwSt. 1,15 <i>unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 1,60</i>
XGE08LRESG14	Werkstoff: 1.4571, Abmessung: Ø 8 mm X 1/4" - Menge: 4	€ per St. zzgl. MwSt. 7,72 <i>unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 11,05</i>

Schneidringe





Artikel Nr.: D06LRES	Werkstoff: 1.4571, Abmessung: Ø 8 mm - Menge: 1	€ per St. zzgl. MwSt. 1,41 <i>unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 1,90</i>
--------------------------------	---	--

SALE 02 - 25. September 2019

nur für Gewerliche Abnehmer (SHOPS / Tauchschulen / Tauchlehrer)

35,0 % Sonderrabatt gewähren wir auf die hier angegebenen Netto-Preise bei geschlossener Abnahme der gelisteten Artikel. Zwischenverkauf, auch einzel sowie Irrtum vorbehalten! Mindestrechnungswert 150 Euro netto.



D08LRVZ	Werkstoff: Stahl, verzinkt, Abmessung: Ø 8 mm - Menge: 7	€ per St. zzgl. MwSt. 0,30 <i>unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 0,45</i>
HD-Verschlussstopfen mit Innensechskant		
		
Artikel Nr.: VSTIVZG14	1/4" / Stahl, verzinkt - Menge: 1	auf Anfrage ! <i>unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 2,10</i>
		
Artikel Nr.: GT149KESNPT	- Menge: 8	€ per St. zzgl. MwSt. 1,88 <i>unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 2,50</i>
Manometer Stahlblechgehäuse, schwarz lackiert, Mineralglas Ø 40 mm Kl. 2.5 bis 400 Bar Anschlussgewinde: R1/8" Anschluss mittig hinten		
		
Artikel Nr.: INMA40400WG18	- Menge: 4	€ per St. zzgl. MwSt. 19,42 <i>unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 29,85</i>
Manometer Kunststoffgehäuse, schwarz, Acrylglas Ø 50 mm EN-562 bis 400 Bar Anschlussgewinde: R1/8" Anschluss mittig hinten		
		
Artikel Nr.: INMA50400WG18	- Menge: 17	€ per St. zzgl. MwSt. 19,42 <i>unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 29,85</i>
Manometer Kunststoffgehäuse, schwarz, Acrylglas Ø 40 mm Kl. 2.5 bis 16 Bar (220 psi) Anschlussgewinde: R1/8" Anschluss mittig hinten		
		
Artikel Nr.: INMA40016WG18	- Menge: 16	€ per St. zzgl. MwSt. 19,42 <i>unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 29,85</i>

SALE 02 - 25. September 2019

nur für Gewerliche Abnehmer (SHOPS / Tauchschulen / Tauchlehrer)

35,0 % Sonderrabatt gewähren wir auf die hier angegebenen Netto-Preise bei geschlossener Abnahme der gelisteten Artikel. Zwischenverkauf, auch einzel sowie Irrtum vorbehalten! Mindestrechnungswert 150 Euro netto.



ND-Schlauch für Lungenautomat

UNF 3/8-24 Aussengewinde x UNF 9/16-18 Überwurfmutter Innengewinde

Maximal 20 BAR (284 psi)

Farbe: Schwarz



Artikel Nr.:

HSL284STD24BK38 schwarz, Abm.: ca. 60 cm (24") - Menge: 1

€ per St. zzgl. MwSt. 36,67

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 54,55

HSL284STD27BK38 schwarz, Abm.: ca. 70 cm (27,6") - Menge: 1

€ per St. zzgl. MwSt. 37,16

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 55,30

Inflatorschlauch

mit Standardkupplung, Anschlussgewinde für 1. Stufe = 3/8-24 UNF

max. Arbeitsdruck 17 BAR (250 psi)



Artikel Nr.:

HSB284045 schwarz, Abm.: ca. 45 cm (17,7") - Menge: 1

€ per St. zzgl. MwSt. 25,32

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 30,55

TRIMIX Aufkleber

für Tauchgeräte

ca. 290 x 105 mm (11,4" x 4,1")

Artikel Nr.:

ST990025 ca. 290 x 105 mm (11,4" x 4,1") - Menge: 441

€ per St. zzgl. MwSt. 1,44

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 1,95

OXYGEN Aufkleber

für Tauchgeräte

ca. 290 x 105 mm (11,4" x 4,1")

Artikel Nr.:

ST990030 ca. 290 x 105 mm (11,4" x 4,1") - Menge: 458

€ per St. zzgl. MwSt. 1,44

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 1,95

ARGON Aufkleber

für Tauchgeräte

ca. 205 x 80 mm (8" x 3,1")

Artikel Nr.:

ST990040 ca. 205 x 80 mm (8" x 3,1") - Menge: 521

€ per St. zzgl. MwSt. 1,44

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 1,95

SALE 02 - 25. September 2019

nur für Gewerliche Abnehmer (SHOPS / Tauchschulen / Tauchlehrer)

35,0 % Sonderrabatt gewähren wir auf die hier angegebenen Netto-Preise bei geschlossener Abnahme der gelisteten Artikel. Zwischenverkauf, auch einzel sowie Irrtum vorbehalten! Mindestrechnungswert 150 Euro netto.



Würfeladapter

zum Anschluss von Lungenautomaten mit INT-Bügel an DIN Ventile



Artikel Nr.:
430200

PIN-Index x R5/8 Ag - Menge: 1

€ per St. zzgl. MwSt. 26,51

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 37,00

Bügeladapter

INT-DIN - Adapter



Artikel Nr.:
V239

G5/8"-232 innen x PIN-Index - Menge: 7

€ per St. zzgl. MwSt. 18,07

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 25,70

DIN-Handrad

R5/8"

z. B. für Anschlusswelle Ø bis 16 mm



Artikel Nr.:
AS1369

300 BAR - Menge: 2

€ per St. zzgl. MwSt. 13,81

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 19,00

Hochdruck Anschlusswelle aus Edelstahl

DIN

Gewinde G 1/4" aussen

Montagewerkzeug:

Maulschlüssel: SW 19 mm



Artikel Nr.:
3301.1049

200 BAR - Menge: 1



Sperrventil

z.B. für Füllanschluss

verchromt

Servicewerkzeug:

Maulschlüssel SW 17

Flach Schraubenzieher

Artikel Nr.:
V091

Anschluss: 2 x R 1/4" Innengewinde - Menge: 3

€ per St. zzgl. MwSt. 57,27

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 78,00

SALE 02 - 25. September 2019

nur für Gewerliche Abnehmer (SHOPS / Tauchschulen / Tauchlehrer)

35,0 % Sonderrabatt gewähren wir auf die hier angegebenen Netto-Preise bei geschlossener Abnahme der gelisteten Artikel. Zwischenverkauf, auch einzel sowie Irrtum vorbehalten! Mindestrechnungswert 150 Euro netto.



Flaschendruckprüfmanometer

zur Kontrolle des Flaschendrucks



Artikel Nr.:
MGI330


R5/8" Anschluss für Luft - Menge: 1

€ per St. zzgl. MwSt. 39,38

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 49,00

O-Ring # 1475

für DE-OX® REB



Artikel Nr.:
INA00784

- Menge: 1

€ per St. zzgl. MwSt. 4,05

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 5,85

DE-OX® Flow Adapter für Helium oder Oxygen Analyzer

Verbindet Sensor-Gewinde mit Messschlauch



Artikel Nr.:
INA00783

Farbe: schwarz - Menge: 6

€ per St. zzgl. MwSt. 15,95

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 21,75

DE-OX® Flow Adapter für Helium oder Oxygen Analyzer

Verbindet Sensor-Gewinde mit Messschlauch



Artikel Nr.:
INA00783-G

Farbe: schwarz - Menge: 5

€ per St. zzgl. MwSt. 15,95

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 21,75

DE-OX® Flow Adapter für Helium oder Oxygen Analyzer

Verbindet Sensor-Gewinde mit Messschlauch



Artikel Nr.:
INA00783-BC

Farbe: schwarz - Menge: 29

€ per St. zzgl. MwSt. 16,65

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 23,50

SALE 02 - 25. September 2019

nur für Gewerliche Abnehmer (SHOPS / Tauchschulen / Tauchlehrer)

35,0 % Sonderrabatt gewähren wir auf die hier angegebenen Netto-Preise bei geschlossener Abnahme der gelisteten Artikel. Zwischenverkauf, auch einzel sowie Irrtum vorbehalten! Mindestrechnungswert 150 Euro netto.



DE-OX® Flow Adapter für Helium oder Oxygen Analyzer

Verbindet Sensor-Gewinde mit Messschlauch



Artikel Nr.:

INA00783-ST

Farbe: schwarz - Menge: 26

€ per St. zzgl. MwSt. 16,65

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 23,50

Flow Adapter / Verteiler

passt auf die meisten Sensoren mit Aussengewinde



Artikel Nr.:

INA00789-TS

- Menge: 11

€ per St. zzgl. MwSt. 6,45

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 11,55

Flow Adapter / Verteiler

passt auf die meisten Sensoren mit Aussengewinde



Artikel Nr.:

INA00789-T

- Menge: 22

€ per St. zzgl. MwSt. 6,45

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 11,55

Flow Adapter / Verteiler

passt auf die meisten Sensoren mit Aussengewinde



Artikel Nr.:

INA00789

- Menge: 65

€ per St. zzgl. MwSt. 6,45

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 11,55

Flow Restrictor für Helium und Oxygen Analyzer

Nahezu unentbehrlicher Helfer bei der Heliummessung.

Angeschlossen an einen Standardinflatorschlauch wird die abströmende Gasmenge auf ca. 0,50 - 1,00 l/min reduziert.

Durch diesen geringen "Flow" kühlt der Sensor nicht übermässig ab und die Messwerte bleiben unverfälscht.



Artikel Nr.:

INA00298

- Menge: 21

€ per St. zzgl. MwSt. 21,51

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 26,00

SALE 02 - 25. September 2019

nur für Gewerliche Abnehmer (SHOPS / Tauchschulen / Tauchlehrer)

35,0 % Sonderrabatt gewähren wir auf die hier angegebenen Netto-Preise bei geschlossener Abnahme der gelisteten Artikel. Zwischenverkauf, auch einzel sowie Irrtum vorbehalten! Mindestrechnungswert 150 Euro netto.



DIVE-CLEAN

ist ein flüssiges, schwach alkalisches, hochkonzentriertes Reinigungskonzentrat. Ideal für die Reinigung von Stahlflaschen, Atemreglern, Armaturen und sonstigen Ausrüstungsgegenständen.

Die üblichen Materialien wie Kunststoffe und Gummi, werden nicht angegriffen, die Oberflächen erhalten einen glänzenden, schmutzabweisenden Film. Empfindliche Oberflächen (z.B. Lack) vorab prüfen und DIVE-CLEAN ggf. verdünnen. DIVE-CLEAN ist ölabscheiderfreundlich, schaumreguliert und als schnelltrennender Reiniger im mechanischen Ölabscheider zertifiziert.



Artikel Nr.:
S587000

100 gr. - Menge: 3

€ per Ds. zzgl. MwSt. 16,34

unverb. Verkaufsempfehlung: € per Ds. inkl. 19,0% MwSt. 19,95

1. Stufe VS 8 Nitrox

mit 3/4" Anschluss
geeignet bis 100% Sauerstoff



Artikel Nr.:
316821

- Menge: 5

€ per St. zzgl. MwSt. 146,82

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 205,00

Entlüftungs-/Ablassschraube mit Dichtkegel

z.B. für MX-Clean-Filter



Artikel Nr.:
3301.0793

- Menge: 1

€ per St. zzgl. MwSt. 12,20

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 16,00

Artikel Nr.:
3301.1434

- Menge: 1

€ per St. zzgl. MwSt. 196,29

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 349,30

Edelstahlingwellschlauch-8S, DN6, PN 300 Bar

1,5 Meter, einseitig mit 90° Bogen, Überwurfmutter 8S mit Knickschutz.
Die innere Seele besteht aus einem hochwertigen Edelstahlingwellschlauch. Zwei lagen Edelstahlgewebe sorgen für die Druckfestigkeit des Schlauches bis 300 Bar.



Innenschicht: 1.4404
Umflechtung: 1.4571
Betriebsdruck 300 bar
Biegeradius 110 mm
DN 6 mm

min. Temperatur: - 270 Grad Celsius (Schlauch)
max. Temperatur: + 600 Grad Celsius (Schlauch)

Medien: Anwendungen mit gasförmigen und aggressiven Medien, atembarer Sauerstoff

Artikel Nr.:
3301.1427

- Menge: 6

€ per St. zzgl. MwSt. 127,67

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 191,70

SALE 02 - 25. September 2019

nur für Gewerliche Abnehmer (SHOPS / Tauchschulen / Tauchlehrer)

35,0 % Sonderrabatt gewähren wir auf die hier angegebenen Netto-Preise bei geschlossener Abnahme der gelisteten Artikel. Zwischenverkauf, auch einzel sowie Irrtum vorbehalten! Mindestrechnungswert 150 Euro netto.



Gewindemuffe

R5/8" Innengewinde x R1/4" Innengewinde
200 Bar



Artikel Nr.:
3301.0649

G5/8"-232 innen x G1/4" innen - Menge: 2

€ per St. zzgl. MwSt. 18,39

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 27,65



Artikel Nr.:
3301.0652

- Menge: 1

€ per St. zzgl. MwSt. 18,39

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 27,65



Artikel Nr.:
3301.0656

- Menge: 1

€ per St. zzgl. MwSt. 54,72

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 82,20

Adapter

EU-NITROX x AIR



Artikel Nr.:

MGA26A58I232

G5/8"-232 innen x M26x2 aussen - Menge: 1

€ per St. zzgl. MwSt. 19,97

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 28,05

MGA26A58I300

G5/8"-300 innen x M26x2 aussen - Menge: 3

€ per St. zzgl. MwSt. 25,69

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 36,05

T-Adapter DIN 200

ermöglicht z.B. den Anschluss von 2 DIN - Automaten an ein Flaschenventil
1 x 5/8" Aussengewinde X 2 x 5/8" Innengewinde



Artikel Nr.:

MGA58A2X58I232

- Menge: 1

€ per St. zzgl. MwSt. 44,98

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 59,75

SALE 02 - 25. September 2019

nur für Gewerliche Abnehmer (SHOPS / Tauchschulen / Tauchlehrer)

35,0 % Sonderrabatt gewähren wir auf die hier angegebenen Netto-Preise bei geschlossener Abnahme der gelisteten Artikel. Zwischenverkauf, auch einzel sowie Irrtum vorbehalten! Mindestrechnungswert 150 Euro netto.



Artikel Nr.:
3301.0615

G5/8"-300 innen x G5/8"-300 innen - Menge: 4

€ per St. zzzg. MwSt. 52,89

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 79,45



Artikel Nr.:
3301.0614

G5/8"-232 innen x G5/8"-232 innen - Menge: 1

€ per St. zzzg. MwSt. 26,90

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 40,40

Adapter

AIR x OXYGEN



Artikel Nr.:
3301.0622

G5/8"-232 innen x G3/4" aussen - Menge: 5

€ per St. zzzg. MwSt. 33,01

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 45,00



Artikel Nr.:
3301.0609

G5/8"-232 innen x G3/4" innen - Menge: 7

€ per St. zzzg. MwSt. 17,25

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 25,95

Tank Protect Ultra

ist ein mineralölfreier, wasserlöslicher Zusatz, welcher sich besonders durch Transparenz, Schaumarmut und gutes Korrosionsschutzvermögen auszeichnet. Durch die Verwendung spezieller Inhaltsstoffe wird eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Mikroorganismen sichergestellt, so dass die Lösung pflegeleicht zu handhaben ist.

Tank Protect Ultra ist hautverträglich, stabil gegenüber Salz- und Alkalieinschleppungen, hinterlässt keine klebenden Rückstände und ergibt eine gute Netz- und Spülwirkung.

Tank Protect Ultra wird zur Konservierung von Rohren und Fittings im Trinkwasserbereich, sowie für die Konservierung von "sauerstoffgereinigten" Stahlflaschen eingesetzt.

Tank Protect Ultra wird 0,2-0,5%ig angewendet.

Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Hygiene-Institut des Ruhrgebietes, Gelsenkirchen, gemäß dem Arbeitsblatt W 251 des Deutschen Vereins des Gas - und Wasserfaches e.V., liegt vor.



Artikel Nr.:
S492888

- Menge: 86

€ per Fl. zzzg. MwSt. 11,07

unverb. Verkaufsempfehlung: € per Fl. inkl. 19,0% MwSt. 13,85

SALE 02 - 25.September 2019

nur für Gewerliche Abnehmer (SHOPS / Tauchschulen / Tauchlehrer)

35,0 % Sonderrabatt gewähren wir auf die hier angegebenen Netto-Preise bei geschlossener Abnahme der gelisteten Artikel. Zwischenverkauf, auch einzel sowie Irrtum vorbehalten! Mindestrechnungswert 150 Euro netto.



Silikon Fett

(hochviskos)
Farbe: Transparent
25 Gramm Tube



Artikel Nr.:
SV720401

- Menge: 29

€ per Tu. zzgl. MwSt. 11,06

unverb. Verkaufsempfehlung: € per Tu. inkl. 19,0% MwSt. 13,70.

Handrad

Artikel Nr.:
W30X2

W30 x 2 Innengewinde - Menge: 7

€ per St. zzgl. MwSt. 21,42

unverb. Verkaufsempfehlung: € per St. inkl. 19,0% MwSt. 29,20